



WITH



CEMENT MEXICAN



WITH



CEMENT MEXICAN

CEMENT MEXICAN

A PEOPLE'S SPIRIT, IN MATTER. JUST LIKE A JOURNEY, AN OLD MEMORY, A SATELLITE TOWER. BRIGHT, LIVELY COLORS. LIVED-IN SURFACES. EXAGGERATIONS AND CONTRASTS. BUT NO MORE BORDERS, NO MORE FLAGS. MEXICO'S A STATE OF MIND, PART OF OUR LIVES. A PIECE OF US.

Lo spirito di un popolo, nella materia. Come un viaggio, un vecchio ricordo, una torre satellite. Colori accesi, vivaci. Superfici vissute. Niente più confini però, niente più bandiere. Il Messico è uno stato d'animo, un pezzo della nostra vita. Parte di noi.

L'esprit d'un peuple, dans la matière. Comme un voyage, un souvenir lointain, une tour satellite. Des couleurs éclatantes, vives. Des surfaces vécues. Plus de frontières, plus de drapeaux. Le Mexique est un état d'esprit, un fragment de notre vie. Une partie de nous.

Der Geist eines Volkes, im Material. Wie eine Reise, eine alte Erinnerung, ein Satellitenturm. Lebhaft, leuchtende Farben. Abgenutzte Oberflächen. Keine Grenzen, keine Fahnen. Mexiko ist ein Lebensgefühl, Teil unseres Lebens. Brechen Sie auf mit uns.

El espíritu de un pueblo en la materia. Como un viaje, un viejo recuerdo, una torre de satélite. Colores brillantes, vivos. Superficies desgastadas. Se acabaron las fronteras, no más banderas. México es un estado de ánimo, un trozo de nuestra vida. Una parte de nosotros.

Дух народа, воплотившийся в материи. Словно путешествие, старые воспоминания, спутниковая вышка. Яркие и сочные краски. Выдавшие виды поверхности. И больше никаких границ, никаких флагов. Мексика - это состояние души, часть нашей жизни. Часть нас самих.

一个民族的精神，包含在物料中。就像一段旅程、一个旧时的回忆、一座卫星塔。鲜艳明快的颜色。饱经沧桑的表面。然而再没有边界、再没有旗帜。墨西哥是一种心情，是我们的生活的一部分。我们的一部分。

INDEX

4

MEXICAN RUGGED ORANGE
MEXICAN SLIGHT BORDEAUX
MEXICAN SLIGHT GREY

living

10

MEXICAN RUGGED DEEP GREEN
MEXICAN SLIGHT WHITE

loft

16

MEXICAN RUGGED DEEP GREEN / SLIGHT DEEP GREEN
MEXICAN SLIGHT GREY / MEXICAN SLIGHT BLUE

studio

22

CEMENT MEXICAN

products



WITH
iros
CONCRETE

**CEMENT
MEXICAN**

wall MEXICAN RUGGED ORANGE SQ. 120X60_48"x24"
floor MEXICAN SLIGHT GREY SQ. 120X60_48"x24"

**BEYOND
THE BORDER
IS THE LAND
OF BRIGHT
COLORS.**



right wall MEXICAN RUGGED ORANGE SQ. 120X60_48"x24"
front wall MEXICAN SLIGHT GREY SQ. 120X60_48"x24" / MEXICAN SLIGHT BORDEAUX SQ. 120X60_48"x24"
floor MEXICAN SLIGHT GREY SQ. 120X60_48"x24"



**CEMENT
MEXICAN**



**CEMENT
MEXICAN**

MEXICAN RUGGED SAND SQ.



CEMENT MEXICAN

wall MEXICAN RUGGED DEEP GREEN SQ. 120X60_48"x24" / MEXICAN SLIGHT WHITE SQ. 120X60_48"x24"
floor MEXICAN SLIGHT WHITE SQ. 120X60_48"x24"



CEMENT
MEXICAN



left wall MEXICAN RUGGED GREEN SQ. 120X60_48"x24" / MEXICAN SLIGHT WHITE SQ. 120X60_48"x24"
floor MEXICAN SLIGHT WHITE SQ. 120X60_48"x24"




**CEMENT
MEXICAN**

MEXICAN SLIGHT WHITE SQ.

CEMENT MEXICAN

wall MEXICAN RUGGED DEEP GREEN SQ. 120X30_48"x12" / MEXICAN SLIGHT DEEP GREEN SQ. 120X30_48"x12"
floor MEXICAN SLIGHT BLUE SQ. 60X60_24"x24"



**CEMENT
MEXICAN**



wall MEXICAN RUGGED DEEP GREEN SQ. 120X30_48"x12" / MEXICAN SLIGHT DEEP GREEN SQ. 120X30_48"x12"
wall MEXICAN SLIGHT GREY SQ. 120X60_48"x24"
floor MEXICAN SLIGHT BLUE SQ. 60X60_24"x24"



**CEMENT
MEXICAN**


MEXICAN RUGGED BLACK SQ.

CEMENT MEXICAN


PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

NAME	SLIGHT	RUGGED	RUGGED R11	cm.	inches
WHITE SQ.	892308 ⁴⁹	892300 ⁴⁹	892316 ⁵⁰	120x60	48"x24" ²
SAND SQ.	892309 ⁴⁹	892301 ⁴⁹	892317 ⁵⁰	120x60	48"x24" ²
WHITE SQ.	891083 ^{51A}	891075 ^{51A}	891091 ⁵⁶	120x30	48"x12" ³
SAND SQ.	891084 ^{51A}	891076 ^{51A}	891092 ⁵⁶	120x30	48"x12" ³
WHITE SQ.	866308 ⁴⁴	866300 ⁴⁴	866316 ^{44A}	60x60	24"x24" ³
SAND SQ.	866309 ⁴⁴	866301 ⁴⁴	866317 ^{44A}	60x60	24"x24" ³
WHITE SQ.	863308 ⁴⁰	863300 ⁴⁰	863316 ⁵⁴	60x30	24"x12" ⁵
SAND SQ.	863309 ⁴⁰	863301 ⁴⁰	863317 ⁵⁴	60x30	24"x12" ⁵


SLIGHT_WHITE SQ.



RUGGED_WHITE SQ.



SLIGHT_SAND SQ.



RUGGED_SAND SQ.



CEMENT MEXICAN

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

NAME	SLIGHT	RUGGED	RUGGED R11	cm.	inches
GREY SQ.	892310 ⁴⁹	892302 ⁴⁹	892318 ⁵⁰	120x60	48"x24" ²
BLACK SQ.	892311 ⁴⁹	892303 ⁴⁹	892319 ⁵⁰	120x60	48"x24" ²
GREY SQ.	891085 ^{51A}	891077 ^{51A}	891093 ⁵⁶	120x30	48"x12" ³
BLACK SQ.	891086 ^{51A}	891078 ^{51A}	891094 ⁵⁶	120x30	48"x12" ³
GREY SQ.	866310 ⁴⁴	866302 ⁴⁴	866318 ^{44A}	60x60	24"x24" ³
BLACK SQ.	866311 ⁴⁴	866303 ⁴⁴	866319 ^{44A}	60x60	24"x24" ³
GREY SQ.	863310 ⁴⁰	863302 ⁴⁰	863318 ⁵⁴	60x30	24"x12" ⁵
BLACK SQ.	863311 ⁴⁰	863303 ⁴⁰	863319 ⁵⁴	60x30	24"x12" ⁵

SLIGHT_GREY SQ.



RUGGED_GREY SQ.



SLIGHT_BLACK SQ.



































RUGGED_BLACK SQ.




CEMENT MEXICAN

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

NAME	SLIGHT	RUGGED	RUGGED R11	cm.	inches
BLUE SQ.	892313 	892305 	892321 	120x60	48"x24" 
DEEP GREEN SQ.	892314 	892306 	892322 	120x60	48"x24" 
BLUE SQ.	891088 	891080 	891096 	120x30	48"x12" 
DEEP GREEN SQ.	891089 	891081 	891097 	120x30	48"x12" 
BLUE SQ.	866313 	866305 	866321 	60x60	24"x24" 
DEEP GREEN SQ.	866314 	866306 	866322 	60x60	24"x24" 
BLUE SQ.	863313 	863305 	863321 	60x30	24"x12" 
DEEP GREEN SQ.	863314 	863306 	863322 	60x30	24"x12" 

SLIGHT_BLUE SQ.



RUGGED_BLUE SQ.



SLIGHT_DEEP GREEN SQ.



































RUGGED_DEEP GREEN SQ.



CEMENT MEXICAN

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

NAME	SLIGHT	RUGGED	RUGGED R11	cm.	inches
ORANGE SQ.	892312 	892304 	892320 	120x60	48"x24" 
BORDEAUX SQ.	892315 	892307 	892323 	120x60	48"x24" 
ORANGE SQ.	891087 	891079 	891095 	120x30	48"x12" 
BORDEAUX SQ.	891090 	891082 	891098 	120x30	48"x12" 
ORANGE SQ.	866312 	866304 	866320 	60x60	24"x24" 
BORDEAUX SQ.	866315 	866307 	866323 	60x60	24"x24" 
ORANGE SQ.	863312 	863304 	863320 	60x30	24"x12" 
BORDEAUX SQ.	863315 	863307 	863323 	60x30	24"x12" 

SLIGHT_ORANGE SQ.



RUGGED_ORANGE SQ.



SLIGHT_BORDEAUX SQ.



RUGGED_BORDEAUX SQ.





GRADINO ELLE JOLLY



COPRIBORDO



BATTISCOPA

TRIMS

NAME	CODE	cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT WHITE	867993 (72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT SAND	867994 (72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT GREY	867995 (72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT BLACK	867996 (72)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT ORANGE	867997 (74)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT BLUE	867998 (74)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT DEEP GREEN	867999 (74)	60x30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY SLIGHT BORDEAUX	867900 (74)	60x30	24"x12"	
COPRIBORDO RUGGED WHITE SQ. R I I	728900 (42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED SAND SQ. R I I	728901 (42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED GREY SQ. R I I	728898 (42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED BLACK SQ. R I I	728899 (42)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED ORANGE SQ. R I I	728897 (47)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED BLUE SQ. R I I	728919 (47)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED DEEP GREEN SQ. R I I	728918 (47)	15x30	6"x12"	
COPRIBORDO RUGGED BORDEAUX SQ. R I I	728917 (47)	15x30	6"x12"	
BATTISCOPA SLIGHT WHITE SQ.	862308 (24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT SAND SQ.	862309 (24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT GREY SQ.	862310 (24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT BLACK SQ.	862311 (24)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT ORANGE SQ.	862312 (26)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT BLUE SQ.	862313 (26)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT DEEP GREEN SQ.	862314 (26)	7x60	3"x24"	
BATTISCOPA SLIGHT BORDEAUX SQ.	862315 (26)	7x60	3"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" SLIGHT . RUGGED . RUGGED R I I	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	34,56
120x30 . 48"x12" SLIGHT . RUGGED . RUGGED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" SLIGHT . RUGGED . RUGGED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" SLIGHT . RUGGED . RUGGED R I I	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		










TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,2% ± 5% ± 5% ± 0,5% ± 0,2% ± 0,6% ± 0,2% ± 0,5% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/mm ² S > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
	SLIGHT R10
CEMENT MEXICAN	RUGGED R10
	RUGGED R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
CEMENT MEXICAN	FLOOR	V1

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática . ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ
轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática . ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pignini Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living